

רשימת נגרות

שיפוע בניין 25

המרכז האקדמי רופין

08.09.2024

לביצוע

למכרז

לאישור

לעיון

מהדורה



1

שיפוע בניין 25
המרכז האקדמי רופין

שורץ בסנוסוף אדריכלים ובני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners Ltd

דרך יפו 145 א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 פקס 04-8378813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8378813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

רשימת נגרות

01 נ	דלת עץ סובבת חד-כנפית מילוי פלקסבורד 100% ובחיפוי דיקט 4 מ"מ וגמר פורמיקה סאפ 1.8 מ"מ בגוון לבחירת האדריכל. הכנף בגמר שטופקאנט בקצוות. המשקוף ברוחב גמר הקיר מפח 2 מ"מ כדוגמת 'פלו' וכולל חריץ ניתוק ברוחב 15 מ"מ בהתאם לפרט מצ"ב. יש לספק גומיות במשקופים למניעת סריקה.				תאור
	משרדים	מיקום	95/210	מידות	19 כמות
					חזית
* פתח אור לא יפחת מ-80 ס"מ					חיתך
					פרט משקוף
צילינדר YALE רב מפתח MASTER-KEY במס סדרות לפי הנחיות המזמין					משקוף
אשמי ATHMER במשקופים.					כנף
מעצור עליון ע"ג הקיר לקביעת כנף הדלת במצב פתוח. אלוטיונס יצוק או ניקל מוברש עם רפידת EPDM כדוגמת DOMICILE DH003 או ש"ע					גמר
אדריכל, יועץ נגישות, יועץ בטיחות					פרזול
* עובי קיר על פי תכנית אדריכלית * יש לספק הגנה על המשקוף והכנף עד למסירת הפריט סופית * על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאמתם ולאשרם עם האדריכל. * על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה. * כל העבודות לפי מפרט מכני נגרות.					הערות

תאריך		08.09.2024		קנ"מ		1:50	
① מהדורה		○ לעיון		● למכרז		○ לביצוע	
המבצע אחראי לבדיקת התכנית והתאמתן בשטח. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל שעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.							
המרכז האקדמי רופין שיפוט בניין 25							
שרון בן-דוד אדריכלים ופלאנרים Schwartz Desnosoff Architects & Town Planners Ltd 04-8378813 פקס 04-8371844 טל 3525114 דוד 04-8378813 140a Denechillo St. Hills 3525114 IL Tel: +972-4-8371844 Fax: +972-4-8378813 www.arch-eb.com office@arch-eb.com							

רשימת נגרות

02 1	תאור דלת עץ סובבת חד-כנפית מילוי פלקסבורד 100% ובחיפוי דיקט 4 מ"מ וגמר פורמאיקה שאפ 1.8 מ"מ בגוון לבחירת האדריכל. הכנף בגמר עשופקאנט בקצוות. המשקוף ברוחב גמר הקיר מפח 2 מ"מ כדוגמת 'פלרז' וכולל חריץ ניתוק ברוחב 15 מ"מ בהתאם לפרט מצ"ב. יש לספק גומיות במשקופי למניעת סריקה. דלת מורמת ב 2 ס"מ ע"פ יועץ מא	כמות 1
מידות 95/210	מיקום כניסה למכלול שירותים * פתח אור לא יפחת מ-80 ס"מ	חזית חיתך
תכנית	* כיוון פתיחת הפריט לפי תכנית אדריכלית	פרט משקוף
משקוף	משקוף מפח מגולוון בעובי 2 מ"מ דוגמת "פלרז" או שו"ע. מותאם לרוחב הקיר בתוספת חיפויים כולל מגרעת לפי פרט הביצוע לפי מפרט יצרן. גמר צבע מקשר לגילוף, צביעה בממבור משאל, גוון לבחירת האדריכל	מנעול ובריש
כנף	דלת עץ סובבת חד-כנפית מילוי פלקסבורד 100% מותירה חריץ ברוחב 2 ס"מ מפני ריצוף.	פרטים

רשימת נגרות

03 1	תאור דלת עץ סובבת חד-כנפית מילוי פלקסבורד 100% ובחיפוי דיקט 4 מ"מ וגמר פורמאיקה סאפ 1.8 מ"מ בגוון לבחירת האדריכל. הכנף בגמר עשופקאנט בקצוות. המשקוף ברוחב גמר הקיר מפח 2 מ"מ כדוגמת 'פלרז' וכולל חריץ ניתוק ברוחב 15 מ"מ בהתאם לפרט מצ"ב. יש לספק גומיות במשקופי למניעת סריקה. דלת מורמת ב 2 ס"מ ע"פ יועץ מא	כמות 2
מידות 80/210	מיקום תא שירותים * פתח אור לא יפחת מ-70 ס"מ	חזית חיתך
תכנית	פרט משקוף * כיוון פתיחת הפריט לפי תכנית אדריכלית	תכנית
משקוף	מנעול ובריש מנעול רמזן תפוס / פנוי עם אפשרות לפתיחה מבחוץ. גמר ניקל מוברש.	מנעול
כנף	פרטים אשמי ATHMER במשקופים. מעצור עליון ע"ג הקיר לקביעת כנף הדלת במצב פתוח. אלוטיונוס יצוק או ניקל מוברש עם רפידת EPDM כדוגמת DOMICILE DH003 או ע"ע	כנף
גמר	שילוט פורמאיקה סאפ 1.8 מ"מ בגוון לבחירת האדריכל. בדופן הצרה סרגלי עץ גושני.	גמר
פרזול	אישור ויעוץ אדריכל, יועץ נגישות, יועץ בטיחות	פרזול
הערות	עובי קיר על פי תכנית אדריכלית יש לספק הגנה על המשקוף והכנף עד למסירת הפריט סופית על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאמת ולאשרם עם האדריכל. על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה. כל העבודות לפי מפרט מכני נגרות.	הערות

1:50		קנ"מ	24.01.2022	תאריך	המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל שעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.	
לביצוע			למכרז		לעיון	
				①	מהדורה	
שרון בן-שחר אדריכלים ופלאנרים Schwartz Desnosoff Architects & Town Planners Ltd ד"ר 04-6378813 פקס 04-6371844 טל 3525114 140a Denechillo St. Haifa 3625114 IL Tel: +972-4-6371844 Fax: +972-4-6378813				המרכז האקדמי רופין שיפוט בניין 25		